



產品編號 LT-800
 輸入電壓 AC100-220V
 尺寸 L163xW108xH40mm
 變化模式 580種
 輸出回路 1
 備註 DMX512控制器
 自動開關時間模式
 配備搖控器



產品編號 D1 / DX1 (LED 嵌牆控制器)
 輸入電壓 DC12V-24V
 最大輸出電流 4A x 3CH Max 12A
 最大輸出功率 144W(12V) / 288W(24V)
 尺寸 86mm x 86mm x 362mm
 備註 鋼化玻璃面板
 人性化調光色環
 輕觸式感應
 採用T-PWM調光技術，系統反應更快更暢順



產品編號 D3 / DX3 (LED 嵌牆控制器)
 輸入電壓 DC12V-24V
 最大輸出電流 4A x 3CH Max 12A
 最大輸出功率 144W(12V) / 288W(24V)
 尺寸 86mm x 86mm x 362mm
 備註 鋼化玻璃面板
 人性化調光色環
 輕觸式感應
 內置11種色彩變化效果
 採用T-PWM調光技術，系統反應更快更暢順



產品編號 LT-830-350 (LED DMX512解碼器)
 輸入訊號 DMX 512
 輸入電壓 DC12V-48V
 輸出電壓 DC3V-42V
 輸出功率 1.05W~14.7W x3路 Max 44.1W
 尺寸 L156xW78xH40(mm)
 DMX 512 插座 XLR-3 / RJ45 / 綠色端子
 備註 支援恆流LED電源
 可配合普通恆流LED照明設備使用



產品編號	LT-880 (LED DMX512解碼器)
輸入訊號	DMX 512
輸入電壓	DC5V-24V
最大輸出電流	3A x 24CH Max 72A
最大輸出功率	360W(5V) / 864W(12V) / 1728W(24V)
尺寸	260mm x 120mm x 40mm
輸出DMX通道	24 CH CV PWM
DMX 512 插座	XLR-3 / 綠色端子
備註	支援恆壓LED電源 可配合普通恆壓LED照明設備使用



產品編號	T3M (LED RF無線遙控器)
工作電壓	DC5V
尺寸	145mm x 55mm x 22mm
最長控制距離	30M
備註	內置18種變化模式(RGB) 分區或同步調控無限個T3-CV 最高可控制10個區域 內置鋰電池，使用USB連接線充電



產品編號	T3 (LED RF無線遙控器)
工作電壓	DC5V
尺寸	145mm x 55mm x 22mm
最長控制距離	30M
備註	內置32種變化模式(RGB) 9個燈光效果存儲 同步調控無限個T3-CV 內置鋰電池，使用USB連接線充電



產品編號	WiFi-102 (LED WiFi 控制器)
輸入電壓	DC12V-24V
最大輸出電流	4A x 3CH Max 12A
最大輸出功率	144W(12V) / 288W(24V)
尺寸	128mm x 73mm x 45mm
最長控制距離	100M
備註	用手機或平板電腦自由調節LED色彩及亮度 內置32種燈光變化(RGB) 可紀錄最多9個自訂色彩 支援Android 及iOS介面



產品編號	T3-CV (LED RF無線接收器)
輸入電壓	DC5V-24V
最大輸出電流	5A x 3CH Max 15A
最大輸出功率	75W(5V) / 180W(12V) / 360W(24V)
尺寸	175mm x 44mm x 30mm
最長控制距離	30M
備註	RF 2.4GHZ無線傳輸技術 配合T3系列搖控器使用