



產品編號 Tube01-60-PP
 功率 6W
 尺寸 2'
 亮度 600lm(3000K)/660lm(4000K)/720lm(6000K)
 插頭 T8
 輸入電壓 220V
 主要材質 全塑料管身
 備註 高亮度型
 無頻閃技術
 發光角度達320度



產品編號 Tube01-90-PP
 功率 9W
 尺寸 3'
 亮度 900lm(3000K)/990lm(4000K)/1080lm(6000K)
 插頭 T8
 輸入電壓 220V
 主要材質 全塑料管身
 備註 高亮度型
 無頻閃技術
 發光角度達320度



產品編號 Tube01-120-PP
 功率 12W
 尺寸 4'
 亮度 1200lm(3000K)/1320lm(4000K)/1440lm(6000K)
 插頭 T8
 輸入電壓 220V
 主要材質 全塑料管身
 備註 高亮度型
 無頻閃技術
 發光角度達320度



產品編號 Tube01-150-PP
 功率 18W
 尺寸 5'
 亮度 1800lm(3000K)/1980lm(4000K)/2160lm(6000K)
 插頭 T8
 輸入電壓 220V
 主要材質 全塑料管身
 備註 高亮度型
 無頻閃技術
 發光角度達320度



產品編號 Tube01-60-P
 功率 6W
 尺寸 2'
 亮度 670lm(3000K)/700lm(4000K)/750lm(6000K)
 插頭 T8
 輸入電壓 220V
 主要材質 Aluminum
 備註 高亮度型
 無頻閃技術
 另有對應E氣型號



產品編號 Tube01-90-P
 功率 9W
 尺寸 3'
 亮度 990lm(3000K)/1050lm(4000K)/1125lm(6000K)
 插頭 T8
 輸入電壓 220V
 主要材質 Aluminum
 備註 高亮度型
 無頻閃技術
 另有對應E氣型號



產品編號 Tube01-120-P
 功率 12W
 尺寸 4'
 亮度 1350lm(3000K)/1400lm(4000K)/1480lm(6000K)
 插頭 T8
 輸入電壓 220V
 主要材質 Aluminum
 備註 高亮度型
 無頻閃技術
 另有對應E氣型號



產品編號 Tube01-150-P
 功率 18W
 尺寸 5'
 亮度 1998lm(3000K)/2100lm(4000K)/2250lm(6000K)
 插頭 T8
 輸入電壓 220V
 主要材質 Aluminum
 備註 高亮度型
 無頻閃技術
 另有對應E氣型號



產品編號	Tube01-S
功率	6W / 12W
尺寸	2' / 4'
亮度	/
插頭	T8
輸入電壓	220V
主要材質	Aluminum
備註	移動感應開關 多款感應距離 多款感應開關時候 備用狀態可全關或微亮